

Más Preguntas frecuentes

Brote de Hantavirus

25 de enero 2019



Ministerio de Salud
Gobierno del Chubut

Es necesario el uso de barbijo por parte de los empleados de instituciones públicas?

- ◆ NO. Quienes trabajan en atención al público a personas procedentes de Epuén o de otra localidad de la Cordillera, No deben usar barbijo.
- ◆ Las personas que tuvieron hantavirus no contagian
- ◆ Las personas sanas no contagian hantavirus
- ◆ Los contactos estrechos se encuentran identificados, cumpliendo aislamiento en su domicilio.

Es necesario utilizar barbijos en la estación de servicio, en los servicios de ruta ?


- ◆ NO. La distancia entre personas en atención al público no requiere utilizar barbijo. Hantavirus se trasmite por contacto muy cercano o estrecho entre personas, en lugares cerrados y con permanencia de por lo menos media hora.
- ◆ No es necesario el uso de barbijo en lugares públicos y aireados.

Puedo consumir productos elaborados de la cordillera? Y frutos silvestres?

- ◆ Si. Los productos elaborados regionales de la cordillera no transmiten hantavirus.
- ◆ Los frutos frescos procedentes de la cordillera deben lavarse como todas las frutas, verduras, y hortalizas de otras regiones, antes de consumirlas.

Luego del aislamiento que cuidados se deben tener?

- ◆ Finalizado el aislamiento, las personas regresan a su vida normal. El cuidado es el que deberíamos tener siempre, todo el tiempo:
- ◆ Si tengo fiebre, consultar
- ◆ Guardar reposo según indicación médica
- ◆ Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón
- ◆ Cubrirse la boca al toser o estornudar con el pliegue del codo (no usar la mano)



Las personas que ya no están en aislamiento deben usar barbijo?

- ◆ NO. Las personas que ya finalizaron el aislamiento ya no requieren el uso del barbijo.
- ◆ Ya están en condiciones de realizar una vida normal, sin restricciones.

Si viajo a la zona de la Comarca, u otro lugar de la cordillera tengo que usar barbijo?

- ◆ No. Quienes utilizan barbijo las personas que están aisladas es decir, los contactos estrechos de las personas que enfermaron de Hantavirus.
- ◆ Actualmente las personas afectadas están identificadas y aisladas en su domicilio.

Las personas que viven en la cordillera deben usar barbijo cuando viajan a otros lugares de la provincia?

- ◆ NO. Las personas residentes de Epuycn o lugares cercanos pueden viajar y desarrollar una vida normal.
- ◆ Las personas que ya padecieron hantavirus y fueron dadas de alta no contagian.
- ◆ No todas las personas estn afectadas. Los que s lo estn (contactos estrechos) se encuentran aislados y en seguimiento por el equipo de salud.

El virus hantavirus está en el aire de Epuypén?

- ◆ No. El virus hanta se encuentra en el ambiente agreste y se aspira al respirar los aerosoles que se forman al remover tierra, pasto, maleza, suelos contaminados con orina y materia fecal de roedores colilargos.
- ◆ EL virus hanta no se respira en el aire de Epuypén ni de ninguna localidad de la cordillera. El riesgo ocurre cuando el hombre invade el hábitat del roedor (áreas silvestres).

Qué hago si encuentro un ratón en mi casa?

- ◆ En primer lugar no tocarlo.
- ◆ Si el ratón está muerto rociarlo con una solución de agua y lavandina (1/10) y luego trasladarlo (con una pala, o cartón) a un lugar alejado de la casa y enterrarlo a no menos de 30 cm del suelo.

Es necesario usar preservativo si hay sospecha de hantavirus?

- ◆ Se ha detectado presencia de virus hanta en el semen, por eso se recomienda el uso de preservativo en las relaciones sexuales.

Cuánto tiempo debo usar preservativo?

- ◆ Si es contacto estrecho, lo que dure el aislamiento
- ◆ Si es caso confirmado de Hantavirus, por un período de 6 meses.

Qué hacer en caso de discriminación por hantavirus o situaciones relacionadas?

- ◆ Comunicarte a INADI al 0800-999-2345 ó
- ◆ Escribí un mail a chubut@inadi.gob.ar, indicando nombre, apellido y un número de teléfono de contacto.

- ◆ Delegación provincial: María Eugenia Dominguez
Horario : 9 a 14 hs.
Contacto: 280-4472108

Si viajo a la zona de la Comarca, u otro lugar de la cordillera tengo que aislarme al regreso a casa?

- ◆ No. Las personas que están aisladas son los contactos estrechos de las personas que enfermaron de Hantavirus.
- ◆ Actualmente las personas afectadas están identificadas y aisladas en su domicilio.

Si estuve en contacto con un contacto estrecho debo estar aislado?

- ◆ No. El contacto estrecho es una persona sana, sin síntomas, por lo cual no puede contagiar.

¿Quién tiene que usar barbijo N95?

La persona afectada de hantavirus, en el momento que se lo indique el equipo de salud.

El equipo de salud que asiste a la persona afectada de Hantavirus.

Las personas con indicación de aislamiento respiratorio, a las que se las consideró contacto estrecho.

Qué es un contacto estrecho?

Contacto estrecho es la persona que vive en la misma casa que el enfermo con Hantavirus. Es la persona que compartió media hora o más con el enfermo cuando comenzaba el cuadro febril o 48 hs antes de que aparecieran los síntomas.

¿Cualquier barbijo sirve?

El barbijo de uso correcto es el N95.

***Si estoy dentro del grupo con indicacion de aislamiento
¿Que barbijo tengo que usar?***

Barbijo N95, cualquier marca y sin válvula de respiración.

Si tengo un comercio ¿Qué tengo que hacer?

- **Mantener ventilado el lugar.**
- **Realizar la limpieza diaria con lavandina (dilución de un pocillo en un balde de 10 litros de agua)**
- **Mantener la distancia de atención de 1 metro o más, o mesa/escritorio/mostrador de por medio.**
- **Lavar frecuentemente las manos con agua y jabón**
- **Disponer de alcohol en gel. Recordar que el alcohol en gel no reemplaza el correcto lavado de manos.**



Los animales domésticos pueden contagiarse hantavirus?

El reservorio de hantavirus es el ratón colilargo. No se han encontrado animales domésticos infectados por hantavirus.

¿Qué cosas si me pueden contagiar?

La orina y materia fecal del ratón colilargo infectado de hantavirus, y aquellas personas con diagnóstico de Hantavirus al momento de iniciar el cuadro febril o 48 hs antes de la aparición de los síntomas.





¿Si ya tuve Hantavirus me puedo volver a contagiar?

No. Al momento no se conocen casos que hayan repetido la enfermedad.

Una persona que haya tenido Hantavirus y ya fue dada de alta ¿puede contagiar a otras personas?

No. El período de contagio entre personas ocurre en los primeros días del inicio del cuadro febril.



¿ Qué hago para no contagiarme?

- Evitar el contacto estrecho con una persona con diagnóstico de Hantavirus en el momento en que presentó los síntomas (charlas de mate, besos, abrazos, etc.).
- Mantener la higiene dentro y fuera del hogar (ej: desmalezado) para mantener alejados los roedores.
- Mantener la leña lejos del hogar y precaución al manipularla.
- Lavado frecuente de manos.
- Ventilar por una hora los espacios cerrados por largo tiempo.
- Ingresar con barbijo a los lugares que han estado cerrados por mucho tiempo.
- Desmalezar con barbijo.

Cuánto tiempo debo estar con indicación de aislamiento ?

El tiempo de aislamiento es el que le indica el equipo de Salud (30 días a partir del momento del contacto estrecho).

¿Cómo debo seguir luego de la fecha establecida?


Luego de terminar el período de aislamiento puede continuar con sus actividades cotidianas.



Si estoy aislado, no puedo salir de mi casa y tengo síntomas o me siento mal ¿qué hago?

Dar inmediato vía telefónica al equipo que lo está acompañando, para que el personal del hospital local lo asista.





Estoy aislado y tengo necesidades (comida, certificado para el trabajo, asistencia psicológica, etc.) ¿Qué hago?

Dar aviso al equipo que lo asiste para que a través de ellos se resuelvan sus necesidades.



¿Cuáles son los síntomas de Hantavirus?

- Fiebre mayor a 38º
- Dolores musculares
- Dolor de cabeza
- Malestar general
- Síntomas gastrointestinales (diarreas, vómitos, dolor abdominal)

¿Cómo se usa correctamente el barbijo?

Asegúrese que ambos bordes están totalmente desplegados.



Sostenga el respirador con una mano con los bordes abiertos en dirección a la cara. Tome ambas bandas de ajuste con la otra mano. Coloque el respirador por debajo de la barbilla, con el clip nasal hacia arriba, y tire de las bandas de ajuste por encima de la cabeza.



Coloque la banda de ajuste superior en la coronilla y la inferior en el cuello, por debajo de las orejas. Las bandas no deben quedar retorcidas. Ajuste el borde superior e inferior para mayor comodidad, asegurándose de que no están doblados.



Utilizando las dos manos, moldee el clip nasal alrededor de la nariz (parte inferior) de forma que se asegure un buen ajuste y sellado. Moldear el clip con una sola mano puede resultar en un ajuste menos efectivo.



Compruebe el ajuste antes de entrar en la zona contaminada.



¿Puedo saber con el análisis de sangre si tengo Hantavirus?

Depende del momento en que se toma la muestra de sangre.

En el momento en que se realiza la extracción de sangre, si el resultado es negativo, usted no tuvo infección con el virus hasta entonces.



Existe una vacuna para hantavirus?

Aun no existe disponible una vacuna que proteja contra Hantavirus



Existe un tratamiento que cure a las personas con Hantavirus?

No existe aun un tratamiento efectivo para hantavirus.
Existen alternativas de tratamiento que deben continuar investigándose.

